

漳平市人民政府文件

漳政综〔2026〕35号

漳平市人民政府关于 漳平市“共富路”等 356 个地名命名的批复

漳平市民政局：

你局《关于审批漳平市“共富路”等 356 个地名命名方案的请示》（漳民〔2026〕41 号）收悉。经市政府研究，同意你局报送的漳平市“共富路”等 356 个地名命名方案，请按国务院《地名管理条例》等规定加强管理，并做好社会公告、标志设置、地名备案等工作。

此复。

附件：漳平市“共富路”等 356 个地名命名意见表

漳平市人民政府

2026 年 7 月 3 日

（此件主动公开）

附件

漳平市“共富路”等 356 个地名命名意见表

序号	申报地名	位置描述 (起、经、止范围)	所属区域	类别	方向	备注
一、南洋镇 (38 条) 涉及 9 个村						
1	共富路	南起暖州村新桥, 北至梧溪村村头止, 全程 6.85 千米, 宽 6.5 米, 沥青路面。	暖州村 利田村 南洋村 梧溪村	乡村道路	南北向	新命名
2	莲花路	东起红科, 西至到石莲寺止, 全程 2.6 千米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	红林村	乡村道路	东西向	新命名
3	仑头路	南起南洋湿地公园, 北至瑶坑止, 全程 3.5 千米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	红林村	乡村道路	南北向	新命名
4	红兴路	东起新寨, 西至大用山止, 全程 6.0 千米, 宽 5.0 米, 水泥路面。	红林村	乡村道路	东西向	新命名
5	兴客路	南起茶林孟, 北至营主坑止, 全程 7.0 千米, 宽 4.5 米, 水泥路面、沥青路面。	北寮村	乡村道路	南北向	新命名
6	赤竹路	东起主路, 西至赤竹坑止, 全程 7.0 千米, 宽 4.0 米, 水泥路面。。	北寮村	乡村道路	东西向	新命名
7	紫藤路	南起新村沿河路大门口, 北至茶壶止, 全程 800 米宽 3.0 米, 水泥路面。	北寮村	乡村道路	南北向	新命名
8	茶圣路	东起新村沿河路, 西至陆羽止, 全程 300 米, 宽 3.0 米, 水泥路面、沥青路面。	北寮村	乡村道路	东西向	新命名
9	清风路	东起大门口新村之期茶山, 西至宁山止, 全程 3.0 千米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	北寮村	乡村道路	东西向	新命名
10	清风北路	南起油坊, 北至去凉亭 (半岭) 止, 全程 1.5 千米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	北寮村	乡村道路	南北向	新命名
11	公馆路	南起 S219 五尖岭隧道口公馆 3 号, 北至公馆岭茶厂公馆 8 号止, 全程 1.2 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	北寮村	乡村道路	南北向	新命名
12	下坑路	东起下坑路口 (村茶厂), 西至营仑村垃圾处理站止, 全程 1.0 千米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	南洋村	乡村道路	东西向	新命名

序号	申报地名	位置描述 (起、经、止范围)	所属区域	类别	方向	备注
13	南通路	东起茶叶加工区, 西至党坑止, 全程 600 米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	南洋村	乡村道路	东西向	新命名
14	朱阳堤路	东起洲头, 西至大阪尾止, 全程 1.7 千米, 宽 4.0 米, 水泥路面。	暖州村	乡村道路	东西向	新命名
15	洲营路	南起暖州村村牌, 北至暖州村部止, 全程 1.0 千米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	暖州村	乡村道路	南北向	新命名
16	通榕路	南起暖州村部, 北至大榕树止, 全程 300 米, 宽 4.0 米, 水泥路面。	暖州村	乡村道路	南北向	新命名
17	通樟路	东起溪西, 西至小车止, 全程 3.0 千米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	暖州村	乡村道路	东西向	新命名
18	暖营路	南起溢家园农场文化广场进口处, 北至溢家园农场文化广场出口处止, 全程 200 米, 宽 4.0 米, 水泥路面。	暖州村	乡村道路	南北向	新命名
19	新村东路	南起大荣厝, 北至末排寿剑厝止, 全程 80 米, 宽 4.0 米, 水泥路面。	暖州村	乡村道路	南北向	新命名
20	新村西路	南起智革厝, 北至新光厝止, 全程 80 米, 宽 4.0 米, 水泥路面。	暖州村	乡村道路	南北向	新命名
21	朱子路	南起暖州村部, 北至贫困户集中安置点止, 全程 70 米, 宽 4.0 米, 水泥路面。	暖州村	乡村道路	南北向	新命名
22	水尾路	东起萌茹山脚, 西至水尾桥止, 全程 90 米, 宽 4.0 米, 水泥路面。	暖州村	乡村道路	东西向	新命名
23	利田路	南起村尾 (污水处理站), 北至村行兴 (刘天华厝) 止, 全程 1.5 千米, 宽 3.0 米, 沥青路面。	利田村	乡村道路	南北向	新命名
24	向党路	南起村尾 (污水处理站), 北至陈氏祠堂止, 全程 1.5 千米, 宽 4.5 米, 水泥路面。	党口村	乡村道路	南北向	新命名
25	党坑路	南起党口小学, 北至到党坑老人活动中心止, 全程 2.5 千米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	党口村	乡村道路	南北向	新命名
26	永暖路	东起永兴村, 西至暖州村止, 全程 5.0 千米, 宽 4.0 米, 水泥路面。	永兴村	乡村道路	东西向	新命名
27	永太路	南起永兴村, 北至基泰村含振广茶厂止, 全程 6.5 千米, 宽 4.0 米, 水泥路面。	永兴村	乡村道路	南北向	新命名
28	永营路	东起永新村, 西至营仑村止, 全程 8.0 千米, 宽 4.5 米, 水泥路面。	永兴村	乡村道路	东西向	新命名

序号	申报地名	位置描述(起、经、止范围)	所属区域	类别	方向	备注
29	隔后路	南起永兴村隔顶, 北至隔后厝大金榨油厂止, 全程 500 米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	永兴村	乡村道路	南北向	新命名
30	永半路	南起永兴村土楼厝, 北至半岭村止, 全程 2.5 千米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	永兴村	乡村道路	南北向	新命名
31	富兴路	东起营仑村口, 西至营仑心半岭主干道止, 全程 2.0 千米, 宽 7.5 米, 水泥路面。	营仑村	乡村道路	东西向	新命名
32	营兴路	南起营仑村老村道进口, 北至营仑村老村道出口止, 全程 1.5 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	营仑村	乡村道路	南北向	新命名
33	梧东路	南起梧溪廊桥, 北至坂头顶电站止, 全程 600 米, 宽 4.5 米, 水泥路面。	梧溪村	乡村道路	南北向	新命名
34	梧中路	南起旅游路大门, 北至梧溪村部连接 S219 止, 全程 500 米, 宽 4.5 米, 沥青路面。	梧溪村	乡村道路	南北向	新命名
35	梧西路	南起旅游路大门, 北至梧溪村部连接大用山路止, 全程 500 米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	梧溪村	乡村道路	南北向	新命名
36	沿河路	东起华兴路沿河边, 西至溪东、民主公止, 全程 600 米, 宽 4.5 米, 水泥路面。	梧溪村	乡村道路	东西向	新命名
37	华兴路	东起溪东坂, 西至华兴村庄止, 全程 3.8 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	梧溪村	乡村道路	东西向	新命名
38	北科路	东起梧溪头, 西至北科村庄止, 全程 1.0 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	梧溪村	乡村道路	东西向	新命名

二、菁城街道(18条)涉及5个社区

1	磨石路	南起毛竹垅, 北至环城西路(原南环路)止, 全程 585 米, 宽度 2.5 米, 水泥路面。	顶郊社区	乡村道路	南北向	新命名
2	菁石路	南起福寿陵园有限公司, 北至环城西路(原南环路)止, 南至福寿陵园有限公司, 全程 500 米, 宽 12.0 米, 水泥路面。	顶郊社区	乡村道路	南北向	新命名
3	甲飞石路	南起旧养殖场, 北至环城西路(原南环路)止, 全程 750 米, 宽 2.5 米, 土石路面。	顶郊社区	乡村道路	南北向	新命名
4	将军孟路	南起华润小泥厂职工宿舍, 北至环城西路(原南环路)华润加油站止, 全程 300 米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	顶郊社区	乡村道路	南北向	新命名
5	顶菁路	南起环城西路(原南环路)华润加油站, 北至大菁洋 1 号止, 全程 700 米, 宽 2.5 米, 水泥路面。	顶郊社区	乡村道路	南北向	新命名

序号	申报地名	位置描述(起、经、止范围)	所属区域	类别	方向	备注
6	顶乌路	东起顶郊经丁坂道路,西至龙掘止,全程1200米,宽2.5米,水泥路面、土石路面。	顶郊社区	乡村道路	东西向	新命名
7	龙停路	东起外环西路(武馆路口),西至高明寺止,全程430米,宽5.0米,水泥路面。	顶郊社区	乡村道路	东西向	新命名
8	后垅路	南起外西环路,北至老鹰山止,全程1.8千米,宽2.5米,土石路面。	顶郊社区	乡村道路	南北向	新命名
9	铁林路	南起赤洋路16号,北至铁路二段门卫止,全程300米,宽5.0米,沥青路面。	铁路社区	乡村道路	南北向	新命名
10	安林路	东起铁路林场宿舍,西至赤洋路16-1号止,全程100米,宽2.5米,水泥路面。	铁路社区	乡村道路	东西向	新命名
11	安义路	东起赤洋路25号公厕,西至和平公路站止,全程1.2千米,宽2.5米,水泥路面。	铁路社区	乡村道路	东西向	新命名
12	安和路	东起和平公路老路,西至赤洋路76号对面止,全程650米,宽3.5米,水泥路面。	铁路社区	乡村道路	东西向	新命名
13	安园路	东起铁二区28栋,西至赤洋路76号斜对面止,全程300米,宽2.5米,水泥路面。	铁路社区	乡村道路	东西向	新命名
14	富安路	东起东湖路,西至漳平建材城止,全程200米,宽6.0米,沥青路面。	富山社区	乡村道路	东西向	新命名
15	富祥路	南起富山北路,北至百惠小区止,全程700米,宽6.0米,水泥路面。	富山社区	乡村道路	南北向	新命名
16	富平路	南起新疆木业,北至富山北路泰果优食品有限公司止,全程270米,宽6.0米,水泥路面。	富山社区	乡村道路	南北向	新命名
17	富广路	南起富兴路蓝天竹业,北至富山北路金箭食品科技有限公司止,全程700米,宽6.0米,水泥路面。	富山社区	乡村道路	南北向	新命名
18	登隆路	东起城北高水高排(中和路与福满北路交叉处),西至殡仪馆(漳平市绿园殡仪服务有限公司祭拜堂)止,全程1.8千米,宽5.0米,水泥路面。	福满社区 北郊社区	乡村道路	东西向	道路延伸

三、桂林街道(19条)涉及1社区1个村

1	瑞祥路	东起瑞都缅怀堂,西至刘长添厝止,全程2.0千米,宽3.0米,水泥路面。	瑞都村	乡村道路	东西向	新命名
2	瑞乾路	东起林业检查哨,西至八角楼止,全程1.0千米,宽3.0米,水泥路面。	瑞都村	乡村道路	东西向	新命名
3	丰内路	东起牛樟种植基地,西至三层楼止,全程1.0千米,宽4.0米,水泥路面。	瑞都村	乡村道路	东西向	新命名
4	岩顶路	东起林添河厝,西至西湖岩止,全程1.0千米,宽4.0米,水泥路面。	瑞都村	乡村道路	东西向	新命名

序号	申报地名	位置描述 (起、经、止范围)	所属区域	类别	方向	备注
5	瑞福路	东起大棚, 西至富贵食杂店止, 全程 500 米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	瑞都村	乡村道路	东西向	新命名
6	瑞平路	东起瑞都山水石头, 西至三德子食品厂止, 全程 500 米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	瑞都村	乡村道路	东西向	新命名
7	瑞英路	东起百味园食品厂, 西至陈永炼厝止, 全程 500 米, 宽 2.5 米, 水泥路面。	瑞都村	乡村道路	东西向	新命名
8	瑞园路	东起葡萄园, 西至刘胜斌厝止, 全程 700 米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	瑞都村	乡村道路	东西向	新命名
9	瑞河路	南起李永中厝, 北至瑞居农场止, 全程 200 米, 宽 2.0 米, 水泥路面。	瑞都村	乡村道路	南北向	新命名
10	瑞安路	东起涵坑, 西至红公止, 全程 3.0 千米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	瑞都村	乡村道路	东西向	新命名
11	瑞台路	南起廊桥, 北至瑞都山水大石头止, 全程 300 米, 宽 2.5 米, 透水砖面。	瑞都村	乡村道路	南北向	新命名
12	瑞欣路	东起巷仔内, 西至红公路口止, 全程 2.0 千米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	瑞都村	乡村道路	东西向	新命名
13	仙鹤潭路	南起林场驿站, 北至瑞都瀑布止, 全程 3.0 千米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	瑞都村	乡村道路	南北向	新命名
14	瑞宣路	东起碾米厂, 西至牛角坑止, 全程 600 米, 宽 2.5 米, 水泥路面。	瑞都村	乡村道路	东西向	新命名
15	富新路	南起刘新富厝, 北至刘文平厝止, 全程 300 米, 宽 2.0 米, 水泥路面。	瑞都村	乡村道路	南北向	新命名
16	富建路	东起刘新富厝, 西至刘建锋厝止, 全程 350 米, 宽 2.0 米, 水泥路面。	瑞都村	乡村道路	东西向	新命名
17	月昇官路	东起南美坪 8-1 号, 西至月昇官止, 全程 200 米, 宽 2.5 米, 水泥路面。	南美社区	乡村道路	东西向	新命名
18	南美西路	北起厚福农场, 西至外溪西 1 号止, 全程 200 米, 宽 2.5 米, 水泥路面。	南美社区	乡村道路	北西向	新命名
19	华垅路	东起 X671, 西至华垅山庄止, 全程 1.0 千米, 宽 5.0 米, 水泥路面。	南美社区	乡村道路	东西向	新命名

四、和平镇 (25 条) 涉及 6 个村

1	和富北路	南起豪穗家居路口, 北至和富路菁城段止, 全程 570 米, 宽 12.0 米, 水泥路面。	和平村	乡村道路	南北向	新命名
2	和安路	东起洪阳喷码路口, 西至机务段连接线止, 全程 750 米, 宽 10.0 米, 水泥路面。	和平村	乡村道路	东西向	新命名
3	菁华大道	东起环城东路, 西至 S219 红绿灯路口止, 全程 660 米, 宽度 18.0 米, 水泥路面。	和平村	乡村道路	东西向	道路延伸
4	和盛路	东起盛源公司路口, 西至 S219 (通盛公司路口) 止, 全程 520 米, 宽 10.0 米, 水泥路面。	和平村	乡村道路	东西向	新命名

序号	申报地名	位置描述(起、经、止范围)	所属区域	类别	方向	备注
5	安鑫路	南起安坑路口,北至菲恩公司路口止,全程490米,宽10.0米,水泥路面。	和平村	乡村道路	南北向	新命名
6	和鑫路	东起卓越公司路口,西至菲恩公司路口止,全程420米,宽10.0米,水泥路面。	和平村	乡村道路	南北向	新命名
7	和春中路	南起S219(暗坑路口),北至和春农村淘宝服务站止,全程1.51千米,宽4.5米,水泥路面。	和春村	乡村道路	南北向	新命名
8	后溪路	南起S219(后坑路口),北至和春农村淘宝服务站止,全程1.67千米,宽5.0米,水泥路面。	和春村	乡村道路	南北向	新命名
9	红桥路	南起和春农村淘宝服务站,北至Y102(和春水库路口)止,全程1.4千米,宽5.0米,水泥路面。	和春村	乡村道路	南北向	新命名
10	紫云路	东起郑宗枝厝路口,西至紫云官止,全程450米,宽4.0米,水泥路面。	和春村	乡村道路	东西向	新命名
11	福安路	南起S219,北至聚乡缘生态农场止,全程2.34千米,宽3.0米,水泥路面。	春尾村	乡村道路	南北向	新命名
12	安坪路	南起S219,北至Y070止,全程180米,宽2.0米,水泥路面。	春尾村	乡村道路	南北向	新命名
13	兴农路	南起S219,北至源香家庭农场止,全程960米,宽4.5米,沥青路面。	春尾村	乡村道路	南北向	新命名
14	和顺路	南起S219,北至牛寮陈阿欣养猪场止,全程580米,宽2.5米,水泥路面。	春尾村	乡村道路	南北向	新命名
15	林洋路	东起洋底自然村,西至安靖村止,全程5.4千米,宽4.5米,水泥路面。	下墘村	乡村道路	东西向	新命名
16	富溪路	南起下墘村财神庙,北至下墘自然村止,全程2.5千米,宽4.0米,水泥路面。	下墘路	乡村道路	南北向	新命名
17	鼓山路	南起洋底自然村,北至岩泉寺止,全程3.6千米,宽3.5米,水泥路面。	下墘路	乡村道路	南北向	新命名
18	鼓乾路	东起石鼓山自然村,西至下墘自然村止,全程900米,宽4.0米,水泥路面。	下墘路	乡村道路	东西向	新命名
19	安仁路	东起安靖村,西至仁隔山止,全程3.5千米,宽4.0米,水泥路面。	安靖村	乡村道路	东西向	新命名
20	百花坪路	南起和平水库,北至安靖村止,全程3.8千米,宽2.5米,水泥路面。	安靖村	乡村道路	南北向	新命名
21	慰龙路	东起G235(福林救援),西至百农可有机肥公司止,全程870米,宽4.0米,水泥路面。	东坑村	乡村道路	东西向	新命名
22	富民路	南起X673(陈炳坤便利店),北至琴纳生态农业止,全程1.5千米,宽3.0米,水泥路面。	东坑村	乡村道路	南北向	新命名
23	三斯堂路	南起X673,北至三斯堂祖祠止,全程200米,宽2.5米,水泥路面。	东坑村	乡村道路	南北向	新命名

序号	申报地名	位置描述(起、经、止范围)	所属区域	类别	方向	备注
24	菁月路	东起 X673, 西至林场(碎石场)止, 全程 2.96 千米, 宽 2.5 米, 水泥路面。	菁坑村	乡村道路	东西向	新命名
25	向阳路	东起 X673(蒋振添厝), 西至菁坑村骨灰堂止, 全程 710 米, 宽 2.5 米, 水泥路面。	菁坑村	乡村道路	东西向	新命名
五、芦芝镇(18 条)涉及 1 个社区 7 个						
1	东郊路	南起芦芝镇乡道, 北至东郊铁路桥止, 全程 500 米, 宽 4.0 米, 沥青路面。	东郊社区	乡村道路	南北向	新命名
2	郊洋路	东起东郊铁路桥, 西至东坑口新村止, 全程 300 米, 宽 4.0 米, 水泥路面。	东郊社区	乡村道路	东西向	新命名
3	华洋路	南起华口营大桥, 北至上洋自然村止, 全程 900 米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	圆潭村	乡村道路	南北向	新命名
4	圆学路	东起圆潭主干道, 西至山头路口止, 全程 110 米, 宽 2.5 米, 水泥路面。	圆潭村	乡村道路	东西向	新命名
5	群山路	南起圆潭自然村, 北至山头自然村止, 全程 2.6 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	圆潭村	乡村道路	南北向	新命名
6	上岭路	南起圆潭自然村, 北至上岭自然村止, 全程 1.5 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	圆潭村	乡村道路	南北向	新命名
7	和宅路	东起和宅下坡, 西至硫酸厂中门止, 全程 900 米, 宽 6.0 米, 沥青路面。	芦芝村	乡村道路	东西向	新命名
8	芦芝路	东起龙济岩, 西至和宅溪东止, 全程 1.1 千米, 宽 6.0 米, 沥青路面。	芦芝村	乡村道路	东西向	新命名
9	下赤路	南起三巷口, 北至易氏宗祠止, 全程 400 米, 宽 2.5 米, 水泥路面。	月山村	乡村道路	南北向	新命名
10	溪尾路	南起吊钟仑, 北起下洋尾止, 全程 2.0 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	月山村	乡村道路	南北向	新命名
11	洛阳栈道	东起尾乾田边, 西至大深桥头止, 全程 1.1 千米, 宽 4.0 米, 水泥路面。	大深村	乡村道路	东西向	新命名
12	陈坂栈道	东起大深 5 号洞口, 西至大深桥头止, 全程 900 米, 宽 2.5 米, 水泥路面。	大深村	乡村道路	东西向	新命名
13	下洋路	东起东坑口新村, 西至外环东路东坑口铁路桥路口止, 全程 800 米, 宽 4.0 米, 水泥路面。	东坑口村	乡村道路	东西向	新命名
14	庙前路	东起东坑口沙场至污水处理厂门口, 经兴隆官庙, 西至东坑口路东坑口小桥止, 全程 900 米, 宽 5.0 米, 水泥路面、土路便道。	东坑口村	乡村道路	东西向	新命名

序号	申报地名	位置描述(起、经、止范围)	所属区域	类别	方向	备注
15	华园路	东起漳华公路,西至佳友树脂止,全程约800米,宽4.0米,水泥硬化。	华寮村	乡村道路	东西向	新命名
16	富羊路	南起后科坪主路,北至百香园农场止,全程500米,宽3.0米,水泥硬化。	华寮村	乡村道路	南北向	新命名
17	梅水坑 栈道	南起梅水坑村口,北至汤潭温泉出水口止,全程960米,宽2.5米,透水砖路面。	涵梅村	乡村道路	南北向	新命名
18	涵口路	南起后科坪主路,西至涵口大桥止,全程1.0千米,宽6.0米,水泥路面。	涵梅村	乡村道路	南北向	新命名

六、西园镇(21条)涉及3个村

1	泰河路	东起尾坊新大桥,西至G235止,全程2.5千米,宽6.5米,水泥路面。	基泰村	乡村道路	东西向	新命名
2	中泰路	东起尾坊叶泗桂宅,西至顶坊小桥止,全程1.5千米,宽4.5米,沥青路面。	基泰村	乡村道路	东西向	新命名
3	泰官巷	南起叶旭光厝,北至叶炳西厝止,全程500米,宽1.5米,水泥路面。	基泰村	乡村道路	南北向	新命名
4	顶涵路	南起尾坊上涵洞,北至下涵洞止,全程500米,宽3.5米,水泥路面。	基泰村	乡村道路	南北向	新命名
5	中坊路	南起叶金平糖厂,北至中坊小桥止,全程350米,宽4.5米,水泥路面。	基泰村	乡村道路	南北向	新命名
6	榕泰路	南起中坊大榕树,北至中心路止,全程280米,宽5.0米,沥青路面。	基泰村	乡村道路	南北向	新命名
7	泰堂路	东起沿河路,西至叶善民厝止,全程230米,宽4.0米,水泥路面。	基泰村	乡村道路	东西向	新命名
8	泰德路	东起中坊叶振东厝,西至铁路止,全程200米,宽2.5米,水泥路面。	基泰村	乡村道路	东西向	新命名
9	榕堂路	东起顶坊大榕树,西至顶坊小桥止,全程800米,宽2.0米,水泥路面。	基泰村	乡村道路	东西向	新命名
10	丁中路	南起丁坂尾三岔路口,经丁坂村部,北至红绿灯路口止,全程2.7千米,宽6.0米,水泥路面。	丁坂村	乡村道路	南北向	新命名
11	下巷路	东起园区弃土场,经玉米地,西至猫王茶厂路口止,全程650米,宽3.5米,水泥路面。	丁坂村	乡村道路	东西向	新命名
12	坎顶路	东起路灯电线杆,经丽珠饭店,西至丁坂桥头止,全程1.3千米,宽3.5米,水泥路面。	丁坂村	乡村道路	东西向	新命名
13	榜欣路	东起丁坂村110号,经污水处理厂,西至谢氏宗祠路口止,全程210米,宽3.5米,水泥路面。	丁坂村	乡村道路	东西向	新命名

序号	申报地名	位置描述 (起、经、止范围)	所属区域	类别	方向	备注
14	吴厝路	东起丁坂山脚, 经伟强家, 西至丁坂村 512-1 号止, 全程 1.2 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	丁坂村	乡村道路	东西向	新命名
15	中圳路	东起丁坂村 174 号, 经丁坂水稻田, 西至丁坂停车场路口止, 全程 300 米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	丁坂村	乡村道路	东西向	新命名
16	横圳路	东起丁坂村 212 号, 经丁坂变压器, 西至黄金华厝路口, 全程 400 米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	丁坂村	乡村道路	东西向	新命名
17	后巷路	南起龙王庙, 经丁坂村 127 号, 北至丁坂老年活动中心止, 全程 280 米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	丁坂村	乡村道路	南北向	新命名
18	江埭路	南起栈道, 经丁坂村部, 北至栈道止, 全程 1.9 千米, 宽 6.5m, 水泥路面。	丁坂村	乡村道路	南北向	新命名
19	登丰路	东起惠丰公司大门, 西至环城西路 (G235、S312) 止, 全程 240.0 米, 宽 16.0 米, 水泥路面。	西园村	乡村道路	东西向	新命名
20	登富路	东起康榜南路 (奥世公司对面、A1 标准化厂房旁), 西至金榜南路 (西园消防站旁) 止, 全程 311.0 米, 宽 16.0 米, 水泥路面。	丁坂村	乡村道路	东西向	新命名
21	登盛路	南起益江公司东门口, 北至菁华大道止, 全程 327.0 米, 宽 16.0 米, 水泥路面。	丁坂村	乡村道路	南北向	新命名

七、拱桥镇 (18 条) 涉及 8 个村

1	后西路	东起 X602, 西至后塘河西止, 全程 2.8 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	拱桥村	乡村道路	东西向	新命名
2	高墩路	东起楼仔顶, 西至 X602 止, 全程 2.0 千米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	拱桥村	乡村道路	东西向	新命名
3	进华路	东起后塘进华官, 西至 X602 止, 全程 600 米, 宽 4.5 米, 水泥路面。	拱桥村	乡村道路	东西向	新命名
4	长洋路	南起佯仔头, 北至长太止, 全程 3.0 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	拱桥村	乡村道路	南北向	新命名
5	花溪路	南起梧地村口, 北至漫水桥止, 全程 600 米, 宽 3.5 米, 沥青路面。	梧地村	乡村道路	南北向	新命名
6	溪西路	东起梧地村口, 西至梧地村部止, 全程 300 米, 宽 3.5 米, 沥青路面。	梧地村	乡村道路	东西向	新命名
7	翠屏路	东起上界桥头, 西至外隔止, 全程 2.0 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	上界村	乡村道路	东西向	新命名

序号	申报地名	位置描述 (起、经、止范围)	所属区域	类别	方向	备注
8	三元路	东起三元坑, 西至上界止, 全程 3.0 千米, 宽 4.0 米, 水泥路面。	上界村	乡村道路	东西向	新命名
9	迎灯路	东起赤村 1 号, 西至赤村显灵官止, 全程 1.2 千米, 宽 1.2 米, 水泥路面。	隔顶村	乡村道路	东西向	新命名
10	聚秀路	南起祖厝自然村, 北至东林自然村止, 全程 900 米, 宽 3.5 米, 泥土路面。	隔顶村	乡村道路	南北向	新命名
11	中寮路	东起珠坑自然村、中仑, 西至罗山村村部止, 全程 3.6 千米, 宽 2.5 米, 水泥路面。	罗山村	乡村道路	东西向	新命名
12	玖挺路	东起石拢, 经后坑自然村, 西至珠坑自然村止, 全程 4.2 千米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	罗山村	乡村道路	东西向	新命名
13	后窟顶路	南起下界村部路口, 北至下界村下界 62 号止, 全程 1.0 千米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	下界村	乡村道路	南北向	新命名
14	中坪路	南起下界村中坪桥, 北至下界村下界 43 号止, 全程 800 米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	下界村	乡村道路	南北向	新命名
15	长仑路	东起长仑, 北至 X602 止, 全程 400 米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	岩高村	乡村道路	东西向	新命名
16	迎丁路	南起后坪头村道, 北至中洋村道止, 全程 2.0 千米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	岩高村	乡村道路	南北向	新命名
17	楼江路	南起祖厝角 36-1 号, 46 祖厝角 46 号、18 号、55 号, 北至祖厝角 19 号止, 全程 200 米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	高山村	乡村道路	南北向	新命名
18	振秀路	南起 Y077, 经田尾 34 号、37 号, 北至田尾 32 号止, 全程 200 米, 宽 2.5 米, 水泥路面。	高山村	乡村道路	南北向	新命名

八、永福镇 (42 条) 涉及 7 个村

1	融合路	南起漳平市中医院永福院区, 北至 G358 路口止, 全程 378 米, 宽 28.0 米, 沥青路面。	吕坊村	乡村道路	南北向	新命名
2	民俗路	南起十里花街花木合作社路口, 北至民俗馆止, 全程 450 米, 宽 7.0 米, 水泥路面。	西山村	乡村道路	南北向	新命名
3	十里花街	南起清源村门牌路口, 北至西山革命烈士纪念碑止, 全程 1.7 千米, 宽 10.0 米, 沥青路面。	西山村	乡村道路	南北向	新命名
4	环库东路	南起清源桥路口, 北至上林水库管理处路口止, 全程 3.5 千米, 宽 8.0 米, 水泥路面。	清源村	乡村道路	南北向	新命名

序号	申报地名	位置描述(起、经、止范围)	所属区域	类别	方向	备注
5	环库西路	南起清源桥路口, 北至清源村门牌路口止, 全程 3.6 千米, 宽 8.0 米, 沥青路面。	清源村	乡村道路	南北向	新命名
6	环福西路	南起 X671 清源村门牌路口, 北至台品樱花园天桥路口止, 全程 5.8 千米, 宽 7.5 米, 沥青路面。	西山村 后孟村	乡村道路	南北向	新命名
7	环福东路	南起清源村门牌路口, 北至紫阳村 X671 路口止, 全程 8.4 千米, 宽 9.0 米, 水泥路面。	西山村 李庄村 兰田村 紫阳村	乡村道路	南北向	新命名
8	环台品路	南起台品樱花园游客服务中心二号停车场路口, 北至 G358 路口, 全程 1.97 千米, 宽 8.0 米, 沥青路面。	后孟村	乡村道路	南北向	新命名
9	宏英路	南起 G358 路口, 经宏英堂、下楼桥、妈祖庙、北屏山塔, 北至李庄村与福里村交界处止, 全程 940 米, 宽 7.0 米, 水泥路面。	李庄村	乡村道路	南北向	新命名
10	仁后洋路	南起 G358 路口, 经观音庙, 北至下楼桥止, 全程 1.5 千米, 宽 6.0 米, 水泥路面。	李庄村	乡村道路	南北向	新命名
11	官洋路	南起江中路口, 北至 G358 路口止, 全程 820 米, 宽 7.0 米, 水泥路面。	李庄村	乡村道路	南北向	新命名
12	饶足路	南起环福东路路口, 北至官洋主干道止, 全程 890 米, 宽 6.0 米, 水泥路面。	李庄村	乡村道路	南北向	新命名
13	新官路	东起官洋主干道, 经新官桥, 西至 X671 路口止, 全程 500 米, 宽 5.0 米, 水泥路面。	李庄村	乡村道路	东西向	新命名
14	来吉路	南起 G358 路口, 经李庄小学, 北起凤城园艺止, 全程 610 米, 宽 4.0 米, 水泥路面。	李庄村	乡村道路	东西向	新命名
15	台缘路	东起 X671 路口, 西至台缘山庄止, 全程 830 米, 宽 12.0 米, 沥青路面。	李庄村	乡村道路	东西向	新命名
16	惠远路	南起宏英路口, 经惠远堂, 北至长青路口止, 全程 400 米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	李庄村	乡村道路	南北向	新命名
17	长青路	南起惠远路, 经长青楼, 北至庆旺食杂店止, 全程 790 米, 宽 5.5 米, 水泥路面。	李庄村	乡村道路	南北向	新命名
18	乌楼仑路	南起长青楼路口, 北至仁后洋主道止, 全程 240 米, 宽 5.0 米, 水泥路面。	李庄村	乡村道路	南北向	新命名
19	惠南路	东起勇福茶厂, 过惠南官, 西至饶足主干道止, 全程 1.0 千米, 宽 4.0 米, 水泥路面。	李庄村	乡村道路	东西向	新命名

序号	申报地名	位置描述 (起、经、止范围)	所属区域	类别	方向	备注
20	金鸡路	东起内新坊, 西至环福西路止, 全程 2.0 千米, 宽 4.0 米, 水泥路面。	李庄村	乡村道路	东西向	新命名
21	黄竹旗路	南起黄竹旗, 北至天悦游泳馆止, 全程 1.7 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	李庄村	乡村道路	南北向	新命名
22	青创路	南起西山拱秀桥, 北至青创中心止, 全程 1.72 千米, 宽 5.0 米, 水泥路面。	李庄村	乡村道路	南北向	新命名
23	田洋路	南起官洋百亩花卉种植区, 北至江中路口止, 全程 350 米, 宽 4.0 米, 水泥路面。	李庄村	乡村道路	南北向	新命名
24	霞庄路	南起仁后洋路与乌楼仑路交叉口, 北至霞庄与霞溪交界口止, 全程 302 米, 宽 6.0 米, 水泥路面。	李庄村	乡村道路	南北向	新命名
25	惠宁路	南起观音庙小桥, 经惠宁桥, 北至李庄村仁后洋与福里村霞溪交界处止, 全程 112 米, 宽 4.0 米, 水泥路面。	李庄村	乡村道路	南北向	新命名
26	仁吉路	南起长青路, 北至仁后洋路止, 全程 450 米, 宽 3.0 米, 土石路面。	李庄村	乡村道路	南北向	新命名
27	康福路	南起鸿鼎茶山, 北至仁后洋路止, 全程 530 米, 宽 6.0 米, 水泥路面。	李庄村	乡村道路	东西向	新命名
28	墩仔下路	南起墩仔下, 北至环福东路路口止, 全程 300 米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	李庄村	乡村道路	南北向	新命名
29	碧川路	东起宏英路, 西至下楼居民区止, 全程 230 米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	李庄村	乡村道路	东西向	新命名
30	官坑林路	东起月形山路, 经勇福茶山, 西至盘古官止, 全程 550 米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	李庄村	乡村道路	东西向	新命名
31	新上坪路	东起李庄水稻连片种植区, 西至电商园 G358 路口止, 全程 2.9 千米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	李庄村	乡村道路	东西向	新命名
32	徐作尾路	南起后垅路, 北至 G358 止, 全程 890 米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	李庄村	乡村道路	南北向	新命名
33	月形山路	南起官坑林路, 北至勇福茶山止, 全程 400 米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	李庄村	乡村道路	南北向	新命名
34	天悦路	南起天悦游泳馆, 北至环福东路止, 全程 770 米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	李庄村	乡村道路	南北向	新命名
35	元泥公路	东起花卉种植大棚, 经黄竹旗路, 西至环福东路止, 全程 360 米宽 3.5 米, 水泥路面。	李庄村	乡村道路	东西向	新命名

序号	申报地名	位置描述(起、经、止范围)	所属区域	类别	方向	备注
36	江中路	东起官洋居民区, 西至官洋路止, 全程 190 米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	李庄村	乡村道路	东西向	新命名
37	水松路	东起千年水松, 西至李庄溪岸边止, 全程 388 米, 宽 4.5 米, 水泥路面。	李庄村	乡村道路	南北向	新命名
38	官洋内路	南起江中路, 北至官洋路止, 全程 620 米, 宽 4.5 米, 水泥路面。	李庄村	乡村道路	南北向	新命名
39	电商园路	东起环福东路, 西至徐作尾路止, 全程 210 米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	李庄村	乡村道路	东西向	新命名
40	林内山路	南起盘古官, 北至勇福茶山止, 全程 300 米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	李庄村	乡村道路	南北向	新命名
41	任仔垅路	南起饶足路, 北至任仔垅止, 全程 500 米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	李庄村	乡村道路	南北向	新命名
42	后垅路	南起饶足路, 北至徐作尾路止, 全程 500 米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	李庄村	乡村道路	南北向	新命名

九、官田乡(10条)涉及4个村

1	坪孟路	东起坪山村部, 西至官东村后头孟止, 全程 5.0 千米, 宽 4.5 米, 水泥路面。	坪山村	乡村道路	东西向	新命名
2	庵后岐路	东起庵后岐, 西至坪山村部止, 全程 4.0 千米, 宽 2.5 米, 水泥路面。	坪山村	乡村道路	东西向	新命名
3	福只路	南起坪山村部, 北至山只头止, 全程 4.0 千米, 宽 4.0 米, 水泥路面。	坪山村	乡村道路	南北向	新命名
4	世目路	南起坪山村部, 北至世目坑下垅华安界止, 全程 6.5 千米, 宽 4.0 米, 水泥路面。	坪山村	乡村道路	南北向	新命名
5	登高路	东起后坑, 西至黄土乾止, 全程 1.0 千米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	下浙村	乡村道路	东西向	新命名
6	甲洋路	西起蜈蚣形, 北至下浙止, 全程 3.0 千米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	下浙村	乡村道路	西北向	新命名
7	南福路	南起通判坑, 北至下南坂止, 全程 1.3 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	桂东村	乡村道路	南北向	新命名
8	际佳路	南起祭头, 北至佳山止, 全程 4.2 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	梧村村	乡村道路	南北向	新命名
9	际新路	东起梧村下角坂, 西至祭头止, 全程 3.9 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	梧村村	乡村道路	东西向	新命名

序号	申报地名	位置描述 (起、经、止范围)	所属区域	类别	方向	备注
10	梧下路	东起下浙村黄土墩, 西至梧村下角坂止, 全程 3.3 千米, 宽 4.0 米, 水泥路面。	梧村村	乡村道路	东西向	新命名
十、溪南镇 (18 条) 涉及 7 个村						
1	环山路	南起大山村村部, 北至下坑口桥止, 全程 3.5 千米, 宽 6.0 米, 水泥路面。	大山村	乡村道路	南北向	新命名
2	向真路	东起 X670, 西至许永柏家门口止, 全程 2.5 千米, 宽 4.0 米, 水泥路面。	大山村	乡村道路	东西向	新命名
3	里孟路	东起大山村村部, 西至连瑞钟家门口止, 全程 800 米, 宽 4.0 米, 水泥路面。	大山村	乡村道路	东西向	新命名
4	蔡林路	东起连瑞钟家门口, 西至杨文坤家门口止, 全程 2.0 千米, 宽 4.0 米, 水泥路面。	大山村	乡村道路	东西向	新命名
5	里壁孟路	东起连宝添养殖场, 西至连成雨家门口止, 全程 2.5 千米, 宽 4.0 米, 水泥路面。	大山村	乡村道路	东西向	新命名
6	溪和路	东起 X670, 西至柿柿如意加工厂止, 全程 3.0 千米, 宽 4.0 米, 水泥路面。	溪南村	乡村道路	东西向	新命名
7	溪陵路	南起大坑路, 北至烈士纪念碑止, 全程 1.0 千米, 宽 4.0 米, 水泥路面。	溪南村	乡村道路	南北向	新命名
8	溪梧路	南起吴柏剑家门口, 北至 Y088 止, 全程 1.0 千米, 宽 4.0 米, 水泥路面。	溪南村	乡村道路	南北向	新命名
9	林兜路	东起土坂, 西至 G235 止, 全程 1.5 千米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	下林村	乡村道路	东西向	新命名
10	林和路	东起 G235, 西至张祖江家止, 全程 1.5 千米, 宽 4.0 米, 水泥路面。	下林村	乡村道路	东西向	新命名
11	林南路	南起下林大桥, 北至吴火山家止, 全程 1.5 千米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	下林村	乡村道路	南北向	新命名
12	新圩路	南起陈宗荣家, 北至 Y069 止, 全程 3.0 千米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	官坑村	乡村道路	南北向	新命名
13	芹菜洋路	南起陈观养家门口, 北至 Y069 止, 全程 3.5 千米, 宽 4.0 米, 水泥路面。	官坑村	乡村道路	南北向	新命名
14	考垅路	东起 Y069, 西至陈大木家止, 全程 3.5 千米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	官坑村	乡村道路	东西向	新命名
15	南中路	南起郑庆灶家, 北至郑培杭家止, 全程 2.0 千米, 宽 4 米, 水泥路面。	南柄村	乡村道路	南北向	新命名

序号	申报地名	位置描述 (起、经、止范围)	所属区域	类别	方向	备注
16	朗东路	南起 Y069, 北至朗车村观音亭止, 全程 3.8 千米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	朗车村	乡村道路	南北向	新命名
17	朗隔路	东起 Y069, 西至吴夏石家止, 全程 1.5 千米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	朗车村	乡村道路	东西向	新命名
18	林西路	东起安公庙, 西至张祖金厝止, 全程 1.5 千米, 宽 4.0 米, 水泥路面。	下林村	乡村道路	东西向	新命名
十一、象湖镇 (29 条) 涉及 8 个村						
1	宽洋路	南起 G235, 北至半华溪 (宽田段) 止, 全程 2.0 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	宽田村	乡村道路	南北向	新命名
2	宽田路	南起 G235, 北至长塔交界处止, 全程 3.0 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	宽田村	乡村道路	南北向	新命名
3	双科路	南起小科山自然村, 北至大科山自然村止, 全程 3.0 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	科山村	乡村道路	南北向	新命名
4	登科路	南起尖口路, 北至小科山止, 全程 3.0 千米, 宽度 3.5 米, 水泥路面。	科山村	乡村道路	南北向	新命名
5	双溪口路	东起龙门村大门口, 西至龙门村部止, 全程 1.5 千米, 宽 3.5 米, 柏油路面。	龙门村	乡村道路	东西向	新命名
6	溪坂路	南起红色教育基地, 北至 G235 (加油站) 止, 全程 1.1 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	杨美村	乡村道路	南北向	新命名
7	水尾路	南起狮子岩风景区, 北至 G235 止, 全程 1.1 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	杨美村	乡村道路	南北向	新命名
8	红军路	东起 G235, 西至达道堂止, 全程 1.0 千米, 宽度 2.0 米, 水泥路面。	杨美村	乡村道路	东西向	新命名
9	象笏路	南起苏旺堂老房子, 北至加油站止, 全程 1.5 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	杨美村	乡村道路	南北向	新命名
10	前厝路	东起杨美大宗祠, 西至文峰家交接处止, 全程 1.0 千米, 宽 3.5 米, 柏油路面。	杨美村	乡村道路	东西向	新命名
11	杨灶路	南起南桥, 北至文峰家交接处止, 全程 1.0 千米, 宽 3.5 米, 柏油路面。	杨美村	乡村道路	南北向	新命名
12	上埔路	东起宽田桥, 西至苏妹珠宅止, 全程 3.0 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	杨美村	乡村道路	东西向	重命名
13	长深路	南起长塔村石拱桥路口, 北至深坑井与大田县仕福村交界止, 全程 4.8 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	长塔村	乡村道路	南北向	新命名

序号	申报地名	位置描述 (起、经、止范围)	所属区域	类别	方向	备注
14	宽长路	南起宽田村路口, 北至长塔村石拱桥路口止, 全程 7.5 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	长塔村	乡村道路	南北向	新命名
15	小坂路	东南起长洋路回头湾, 北至黛烟路交叉路口止, 全程 3.4 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	长塔村	乡村道路	南北向	新命名
16	长洋路	南起长塔村石拱桥路口, 北至草洋自然村路口止, 全程 5.1 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	长塔村	乡村道路	南北向	新命名
17	黛烟路	东北起长洋线草洋佛岩, 终至黛烟山顶灵庙止, 全程 1.8 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	长塔村	乡村道路	南北向	新命名
18	下地路	南起下地村部, 北至村口止, 全程 1.0 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	下地村	乡村道路	南北向	新命名
19	深洋路	南起老年活动中心, 北至下地村口, 全程 1.0 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	下地村	乡村道路	南北向	新命名
20	吉宅路	南起下地村口, 北至幸福院止, 全程 1.0 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	下地村	乡村道路	南北向	新命名
21	南兜路	南起南柄自然村, 北至坑豆自然村止, 全程 3.2 千米, 宽 3 米, 水泥路面。	禄前村	乡村道路	南北向	新命名
22	乌南路	东起南头自然村, 西至乌土止, 全程 4.6 千米, 宽 4.5 米, 水泥路面。	禄前村	乡村道路	东西向	新命名
23	陈长路	南起陈行自然村, 北至杨梅坑水库止, 全程 5.4 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	禄前村	乡村道路	南北向	新命名
24	灶南路	南起武洋自然村, 北至坑豆路口止, 全程 4.7 千米, 宽 4.5 米, 水泥路面。	禄前村	乡村道路	南北向	新命名
25	武长路	南起禄前村部, 北至长坑路口止, 全程 4.2 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	禄前村	乡村道路	南北向	新命名
26	德枫路	南起金富宅, 北至枫坑止, 全程 4.0 千米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	下德安村	乡村道路	南北向	新命名
27	德福路	南起下德安村部, 北至幸福院止, 全程 500 米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	下德安村	乡村道路	南北向	新命名
28	泰安路	南起泰安楼, 北至晋江源止, 全程 2.0 千米, 宽 3 米, 水泥路面。	下德安村	乡村道路	南北向	新命名
29	德安路	南起泰安楼, 北至上德安止, 全程 2.0 千米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	下德安村	乡村道路	南北向	新命名

序号	申报地名	位置描述 (起、经、止范围)	所属区域	类别	方向	备注
十二、新桥镇 (32 条) 涉及 8 个村						
1	下架路	南起第一埭口, 北至义宅村部止, 全程 1.5 千米, 宽 4.5 米, 水泥路面。	义宅村	乡村道路	南北向	新命名
2	华唐阁路	东起义宅村部, 西至华唐阁止, 全程 2 千米, 宽 4.0 米, 水泥路面。	义宅村	乡村道路	东西向	新命名
3	义安路	南起义宅村头, 北至义宅村部止, 全程 1.5 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	义宅村	乡村道路	南北向	新命名
4	虎岩路	南起南丰, 北至虎岩止, 全程 7.5 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	南丰村	乡村道路	南北向	新命名
5	水丰路	南起南丰, 北至水丰止, 全程 10.0 千米, 宽 3.5 米, 土路。	南丰村	乡村道路	南北向	新命名
6	赖山路	东起南丰, 西至赖山止, 全程 7.5 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面、土石路面。	南丰村	乡村道路	东西向	新命名
7	罗畲路	东起南丰, 西至罗畲止, 全程 3.0 千米, 宽 3.5 米, 泥土路面。	南丰村	乡村道路	东西向	新命名
8	赖氏路	东起九族堂, 西至赖山止, 全程 3.5 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	南丰村	乡村道路	东西向	新命名
9	鱼龙津路	南起仓坂新村, 西至鱼帮坑组止, 全程 5.0 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	仓坂村	乡村道路	南北向	新命名
10	李睦路	南起仓坂, 北至百束坂组止, 全程 2.0 千米, 宽度 4.5 米, 水泥路面。	仓坂村	乡村道路	南北向	新命名
11	陈车路	南起陈车, 北至仓坂组止, 全程 2.5 千米, 宽度 4.5 米, 水泥路面。	仓坂村	乡村道路	南北向	新命名
12	丰盛路	东起楚坑桥头, 西至冬瓜坑止, 全程 2.0 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	仓坂村	乡村道路	东西向	新命名
13	天孟路	南起厝濑, 北至陈车止, 全程 2.0 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	仓坂村	乡村道路	南北向	新命名
14	仓坂路	南起仓坂, 北至百束坂尾止, 全程 2.0 千米, 宽 4.5 米, 水泥路面。	仓坂村	乡村道路	南北向	新命名
15	龙津路	东起仓坂大桥, 西至龙津新村止, 全程 2.5 千米, 宽 4.5 米, 水泥路面。	仓坂村	乡村道路	东西向	新命名
16	秀岐路	东起老造纸厂路口, 西至村部止, 全程 3.0 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	秀岐头村	乡村道路	东西向	新命名

序号	申报地名	位置描述(起、经、止范围)	所属区域	类别	方向	备注
17	岐兴路	南起大拐弯路口,北至闽隔止,全程3.0千米,宽3.5米,水泥路面。	秀岐头村	乡村道路	南北向	新命名
18	田洋路	南起安祖坑止,北至田洋小组止,全程1.0千米,宽3.0米,水泥路面。	钱坂村	乡村道路	南北向	新命名
19	洋冬路	南起冬坑小组,北至田洋小组止,全程800米,宽3.5米,水泥路面。	钱坂村	乡村道路	南北向	新命名
20	上节路	南起宗坑头,北至宗坑大桥止,全程5.0千米,宽3.5米,水泥路面。	钱坂村	乡村道路	南北向	新命名
21	内厝路	东起仁潭小组,西至仁坑止,全程700米,宽3.0米,水泥路面。	钱坂村	乡村道路	东西向	新命名
22	百东洋路	南起钱坂村部,北至百东洋止,全程850米,宽3.0米,水泥路面。	钱坂村	乡村道路	南北向	新命名
23	白水洋路	东起坂尾村安仁与白泉交界,西至白泉与石码村横山交界止,全程4.0千米,宽6.5米,水泥路面。	白泉村	乡村道路	东西向	新命名
24	白泉寨路	东起苏阿芬家,西至长坑头止,全程1.0千米,宽度3.0米,土石路面。	白泉村	乡村道路	东西向	新命名
25	南盛路	东起黄兴彬店铺,西至张光炎家止,全程1.0千米,宽3.0米,水泥路面。	白泉村	乡村道路	东西向	新命名
26	雍安路	南起张国油店铺,北至雍坑头止,全程1.0千米,宽3.0米,水泥路面。	白泉村	乡村道路	南北向	新命名
27	温泽路	南起张国汉店铺,北至大坑口止,全程1.0千米,宽度3.5米,水泥路面。	白泉村	乡村道路	南北向	新命名
28	许思路	南起火烧桥,北至谢地村交界止,全程3.0千米,宽3.5米,水泥路面。	白泉村	乡村道路	南北向	新命名
29	碧水路	南起张国震厝,北至柯坑头止,全程1.5千米,宽3.0米,水泥路面。	白泉村	乡村道路	南北向	新命名
30	碧泉路	南起张国锦厝,北至义宅村交界点止,全程1.0千米,宽4.5米,水泥路面。	白泉村	乡村道路	南北向	新命名
31	和睦公园	东临和睦溪,西至X674,南临西埔村污水处理厂,北至田园综合体空地,面积16384平方米,绿化率68%。	西埔村	公园		新命名
32	刘棠公园	东至新桥村滨河路,西临和睦溪,南临国家税务总局漳平市税务局新桥分局,北至新桥村综合市场,面积16000平方米,绿化率66%。	新桥村	公园		新命名

序号	申报地名	位置描述(起、经、止范围)	所属区域	类别	方向	备注
十三、吾祠乡(11条)涉及5个村						
1	登仙路	东起九仙峰顶,经九仙峰山脉,西至彭溪村内洋呷阳隔止,全程3.7千米,宽度4.0米,水泥路面。	彭溪村	乡村道路	东西向	新命名
2	康庄路	东起陈地村水尾林三叉路口,西至科呷陈佳栋房止,全程900米,宽度6.5米,泥土路面。	陈地村	乡村道路	东西向	新命名
3	仁宝路	东起陈地村陈才悦厝,西至陈来规厝,全程600米,宽度3.0米,水泥路面。	陈地村	乡村道路	东西向	新命名
4	映山红路	东起廊仔口,经长垅,西至留地洋村落头坎止,全程1.0千米,宽3.0米,水泥路面。	留地洋村	乡村道路	东西向	新命名
5	后琦路	南起曾绍贝厝路口,北至厚德村后琦曾占珍厝路口止,全程200米,宽2.0米,水泥路面。	厚德村	乡村道路	南北向	新命名
6	广济路	东起广济岩,经厚德萝卜基地,西至厚德村火烧坪曾占会厝路口止,全程1.0千米,宽3.5米,水泥路面。	厚德村	乡村道路	东西向	新命名
7	中洋路	东起曾绍波厝,经曾绍创厝、曾念王厝,西至厚德村中洋至内洋岔路口止,全程200米,宽10.0米,水泥路面。	厚德村	乡村道路	东西向	新命名
8	育才路	东起厚德小学,经曾绍奎厝、曾绍切厝,西至厚德村中洋曾绍村厝路口止,全程500米,宽2.0米,水泥路面。	厚德村	乡村道路	东西向	新命名
9	芙蓉路	东起内林村溪干底,西至西边自然村止,全程1.1千米,宽2.5米,水泥路面。	内林村	乡村道路	东西向	新命名
10	先峰路	南起内林村九仙峰路口,经九仙峰山脉,至九仙峰顶止,全程3.8千米,宽3.0米,水泥路面。	内林村	乡村道路	南北向	新命名
11	奇狮路	南起X677内林段奇和小桥,经里洋,至下坂止,全程1.4千米,宽2.5米,水泥路面、泥土路面。	内林村	乡村道路	南北向	新命名
十四、灵地乡(11条)涉及9个村						
1	五林路	东起易坑头路,西至大洋村尾止,全程2.6千米,宽3.5米,泥土路面。	文山村	乡村道路	东西向	新命名

序号	申报地名	位置描述 (起、经、止范围)	所属区域	类别	方向	备注
2	凤林格路	东起凤林格, 西至山里羊与谢地村交界止, 全程 2.5 千米, 宽 3 米, 水泥路面。	谢畲村	乡村道路	东西向	新命名
3	万安路	南起 Y029, 北至留春村部止, 全程 400 米, 宽 2.5 米, 水泥路面。	留春村	乡村道路	南北向	新命名
4	后山孟路	东起赤坂场圳头坑, 西至后山孟止, 全程 2 千米, 宽 3.0 米, 土路面	赤坂场村	乡村道路	东西向	新命名
5	谢和路	东起上谢地, 西至下谢地止, 全程 2.7 千米, 宽 4.5 米, 水泥路面。	谢地村	乡村道路	东西向	新命名
6	福柏路	东起半岭, 西至许坑自然村内洋止, 全程 5.5 千米, 宽 3.5 米, 泥土路面。	游山头村	乡村道路	东西向	新命名
7	青云路	南起水班自然村矿管申报站, 北至尾仑山止, 全程 2.5 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	游山头村	乡村道路	南北向	新命名
8	长圪路	东起易坪中心桥, 西至尾易坪油火石桥止, 全程长度 1.0 千米, 宽 4.5 米, 水泥路面。	易坪村	乡村道路	东西向	新命名
9	后孟路	东起泰安堡, 西至易坪村口止, 全程 1.2 千米, 宽度 4.5 米, 水泥路面。	易坪村	乡村道路	东西向	新命名
10	双凤路	东起方向吾祠凤山村, 西至 Y041 水赤段下凤山自然村路口止, 全程 5.6 千米, 宽 6.5 米, 泥土路面。	西坑村	乡村道路	东西向	新命名
11	灵福路	南起灵地头养鳊厂, 北至灵地桥止, 全程 1.5 千米, 宽 3 米, 水泥路面。	灵地村	乡村道路	南北向	新命名

十五、赤水镇 (28 条) 涉及 9 个村

1	赤溪路	东起风水桥, 经许秀厝、肖永芳厝, 西至曹日盛厝止, 全程 1.3 千米, 宽 6.5 米, 水泥路面。	赤水村	乡村道路	东西向	新命名
2	奋勉路	南起廖庆祥店, 经廖元中厝、赤水中学、廖小明厝, 北至刘文豪厝止, 全程 0.9 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	赤水村	乡村道路	南北向	新命名
3	汇通路	南起安坑村交界处, 经龙凤官路口、后埔隔, 北至阿木师傅厂房止, 全程 1.6 千米, 宽 4.5 米, 水泥路面。	赤水村	乡村道路	南北向	新命名
4	钓竿岩路	东起和谐路口、经鸭母坑, 西至钓竿岩水库止, 全程 9.7 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	赤水村	乡村道路	东西向	新命名
5	赤孟路	东起和谐路口, 经曹氏宗祠, 西至罗焕南厝止, 全程 2.4 千米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	赤水村	乡村道路	东西向	新命名

序号	申报地名	位置描述(起、经、止范围)	所属区域	类别	方向	备注
6	恬涛路	南起与赤水村交界处, 经廖运洪厝, 北至原田头小学止, 全程 1.6 千米, 宽 5 米, 水泥路面。	田头村	乡村道路	南北向	新命名
7	西溪路	南起原田头小学, 经朱国龙店, 北至岭兜村交界处止, 全程 2.7 千米, 宽 5 米, 水泥路面。	田头村	乡村道路	南北向	新命名
8	通吴路	东起与西溪路交会处, 经卢辉厝, 西至永安交界处止, 全程 5.3 千米, 宽 4 米, 水泥路面。	田头村	乡村道路	东西向	新命名
9	凤翔路	东起员当村交界处, 经岭兜村部, 西至田头村交界处止, 全程 4.1 千米, 宽 4.5 米, 水泥路面。	岭兜村	乡村道路	东西向	新命名
10	东岭路	南起与凤翔路交会处, 经曹旺初, 北至红狮采矿点止, 全程 5.7 千米, 宽 6 米, 水泥路面。	岭兜村	乡村道路	南北向	新命名
11	岩前路	北至罗坑村交界处止, 南起根竹后路口, 经黄山村公厕, 北至罗坑村交界处止, 全程 5.8 千米, 宽 4.5 米, 水泥路面。	黄山村	乡村道路	南北向	新命名
12	长兴路	南起黄升平厝路下, 经巫桃荣厝, 北至岩前路交会处止, 全程 2.2 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	黄山村	乡村道路	南北向	新命名
13	根竹路	东起与岩前路交会处, 经黄钦辉厝, 西至曹梁平厝止, 全程 0.8 千米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	黄山村	乡村道路	东西向	新命名
14	罗溪路	东起黄山路交会处, 经内罗坑、外罗坑, 西至石寮路交会处止, 全程 9.5 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	罗坑村	乡村道路	东西向	新命名
15	长坪路	南起与安坑村交界处, 经王明德厝, 北至罗坑路与岩前路交会处止, 全程 1.2 千米, 宽 4 米, 水泥路面。	罗坑村	乡村道路	南北向	新命名
16	百姓路	南起岭兜三角路口, 经香寮水库、村口、后洋, 北至香台园蜂厂路口止, 全程 8 千米, 宽 4 米, 水泥路面。	香寮村	乡村道路	南北向	新命名
17	旦洋路	东起雷锡利烟花爆竹店、经香寮村部, 西至西山桥头上止, 全程 0.24 千米, 宽 7 米, 沥青路面。	香寮村	乡村道路	东西向	新命名
18	许家山路	南起西山桥头, 经陈世炳厝, 北至许家山王景弘故居止, 全程 3.7 千米, 宽 4.5 米, 砂石路面。	香寮村	乡村道路	南北向	新命名

序号	申报地名	位置描述 (起、经、止范围)	所属区域	类别	方向	备注
19	香山路	南起百姓路交会处, 经旅游公路, 北至香寮山庄止, 全程 0.8 千米, 宽 4 米, 水泥路面。	香寮村	乡村道路	南北向	新命名
20	天台路	东起香台园蜂厂, 经天台山上山路, 西至天台山停车场止, 全程 6.3 千米, 宽 6 米, 水泥路面。	香寮村	乡村道路	东西向	新命名
21	上石路	南起香台园蜂厂, 经张传兴家庭农场, 北至永安洪田镇上石村交界处止, 全程 7.2 千米, 宽 3.0 米, 1.4 千米水泥路面及 5.8 千米泥土路面。	香寮村	乡村道路	南北向	新命名
22	赤坂路	南起温桂华店, 经新桥, 北至万福路交会处止, 全程 1.2 千米, 宽 6 米, 水泥路面。	安坑村	乡村道路	南北向	新命名
23	生垵路	东起温桂华店, 经阿曼园, 西至吴柏洲养殖场止, 全程 2.8 千米, 宽 4 米, 水泥路面。	安坑村	乡村道路	东西向	新命名
24	万福路	南起罗坑村麻畲头交界处, 经万福堂、安坑村部, 北至赤水村交界处止, 全程 3.2 千米, 宽 4.5 米, 水泥路面。	安坑村	乡村道路	南北向	新命名
25	安林路	东起原挂山铁矿, 经下大坑, 西至后埔隔路交会处止, 全程 5.1 千米, 宽 3.5 米, 2.5 千米水泥路面及 2.6 千米土路面。	大坑村	乡村道路	东西向	新命名
26	集兴路	南起与万福路交会处, 经上大坑桥, 北至挂山路交会处, 全程 1.4 千米, 宽 3.5 米, 水泥路面。	大坑村	乡村道路	南北向	新命名
27	寮仔路	东起原东山头自然村, 经东山头岩芯库, 西至挂山拱桥头止, 全程 1.1 千米, 宽 2.5 米, 水泥路面。	大坑村	乡村道路	东西向	新命名
28	石寮路	东起上石寮大孟路口, 经上石寮、下石寮村部, 西至吾隐山交界处止, 全程 4.2 千米, 宽 4.5 米, 水泥路面。	石寮村	乡村道路	东西向	新命名
十六、双洋镇 (18 条) 涉及 9 个村						
1	横石路	东起田洋岭、经民主公路, 西至石头坑口止, 全程 2.0 千米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	百种畲村	乡村道路	东西向	新命名
2	茶亭路	南起茶寥角, 经杉木林角, 北至双坑路止, 全程 400 米, 宽 3.0 米, 水泥路面。	百种畲村	乡村道路	南北向	新命名

序号	申报地名	位置描述(起、经、止范围)	所属区域	类别	方向	备注
3	溪峡路	南起石坑桥,北至王绍成厝路口止,全程520米,宽3.0米,水泥路面。	城外村	乡村道路	南北向	新命名
4	青云路	东起老交管站,西至郑文彪厝路口止,全程100米,宽6.0米,水泥路面。	城外村	乡村道路	东西向	新命名
5	新兴路	东起大瑶村道桥头,经瑶池生态园、新兴官,西至大瑶村1号止,全程1.5千米,宽3.0米,水泥路面。	大瑶村	乡村道路	东西向	新命名
6	雷池路	南起大瑶村道2.0千米处,经雷池组3号、6号,北至雷池组7号止,全程1.3千米,宽3.0米,水泥路面。	大瑶村	乡村道路	南北向	新命名
7	东美路	东起地东坑路口,西至东山后止,全程5.0千米,宽2.5米,水泥路面。	东洋村	乡村道路	东西向	新命名
8	乐平路	东起S219路口,经新村部,西至老村部止,全程1.5千米,宽3.0米,水泥路面。	东洋村	乡村道路	东西向	新命名
9	碧洞峰路	南起下村路口,经田头,北至古洋止,全程3.0千米,宽3.5米,水泥路面。	坑源村	乡村道路	南北向	新命名
10	紫霞阁路	东起马山路口,经马山,西至二十四溪止,全程8.0千米,宽3.0米,水泥路面。	坑源村	乡村道路	东西向	新命名
11	温新路	东起山角路口,经前温坑,西至内温坑止,全程2.0千米,宽4.0米,水泥路面。	温坑村	乡村道路	东西向	新命名
12	圳前路	南起山角村部,经火烧桥,北至二十四溪止,全程2.1千米,宽4.0米,水泥路面。	温坑村	乡村道路	南北向	新命名
13	玉屏路	东起隆兴加油站路口,经孟坪烤烟房,西至郑氏主厝止,全程1.0千米,宽3.5米,水泥路面。	溪口村	乡村道路	东西向	新命名
14	茶源路	东起刘首道厝口,经大会茶产业园,西至刘珍玉厝止,全程1.3千米,宽3.0米,水泥路面。	溪口村	乡村道路	东西向	新命名
15	松柏路	南起X604,经烤房群,北至坑里溪止,全程900米,宽3.0米,水泥路面。	徐溪村	乡村道路	南北向	新命名
16	东官路	南起X604,经傅石金厝路口,北至东灵官止,全程650米,宽3.0米,水泥路面。	徐溪村	乡村道路	南北向	新命名
17	源河路	南起留洋田桥路口,经洋头、洋中,北至门口坂止,全程2.5千米,宽3.5米,水泥路面。	员当村	乡村道路	南北向	新命名

序号	申报地名	位置描述 (起、经、止范围)	所属区域	类别	方向	备注
18	安林路	南起安林桥路口, 经上圳兜, 北至下圳兜止, 全程 1.0 千米, 宽 2.5 米, 水泥路面。	员当村	乡村道路	南北向	新命名
总 合 计		注: 354 条乡村道路, 2 个公园; 涉及 14 乡镇 2 街道 100 建制村 7 (社区)。				

抄送：市纪委监委，市委办、人大办、政协办，各乡（镇）人民政府、
街道办事处，市直各单位。

漳平市人民政府办公室

2026年7月3日印发